

# Revolutionäre Befestigung!



**NEU**

**NEU**

**NEU**

Liebe Kunden,

wir selbst sind seit 1985 eine ausführende Elektroinstallationsfirma.  
Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir zeitsparende Produkte und Lösungen direkt aus der Praxis.

Unsere Produkte sind seit Jahren erfolgreich im Einsatz.  
Sparen auch Sie mit innovativen Lösungen Zeit und Geld!



**Herbert Wintersteiger**  
Geschäftsführer  
Elektromeister



**Thomas Wintersteiger**  
Verkaufsleiter  
Elektroinstallateur

### Firmensitz



**Primo GmbH** • Raiffeisenweg 1 • 84544 Aschau am Inn • Tel +49 8638 / 88 55 92 00  
Fax +49 8638 / 88 55 92 99 • [info@primo-gmbh.com](mailto:info@primo-gmbh.com) • [www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)



## Universalgroßdose mit Magnetbefestigung



- ✔ Mehr Klemmraum
- ✔ Für alle Schalungsarten geeignet
- ✔ Auch als Elektronikdose verwendbar – Grossdose
- ✔ Deckel vormontiert
- ✔ Klebefestigung
- ✔ Magnetbefestigung



Seite 4

## Lüftungshülse mit Magnetbefestigung



### Vorteile für die Baufirma

- ✔ Schnellmontage, bauseits ist keine Schalung erforderlich, direkter Anschluss von Standardlüftungen, Ø 125 mm
- ✔ Es fallen keine Entsorgungskosten von Styroporausparungen an
- ✔ Keine Nacharbeiten für die Baufirma



Seite 5

## LIGHT-BOX / Einbaugehäuse mit Magnetbefestigung



- ✔ Magnetbefestigung – exakte Positionierung
- ✔ Werkzeuglose Rohreinführung, betondicht
- ✔ Zugentlastung der Betonrohre
- ✔ Kompakte Bauform Ø190 mm Mineralfaserplatte
- ✔ Winddicht




Seite 6 - 7



## Universalgroßdose Für Plattendecken



- ✔ Mehr Klemmraum
- ✔ Für alle Schalungsarten geeignet
- ✔ Auch als Elektronikdose verwendbar – Grossdose
- ✔ Deckel vormontiert
- ✔ Klebefestigung
- ✔ Magnetbefestigung



### Montage im Fertigteilwerk



**1. Variante:** Mit Heißkleber auf Schaltisch kleben.



**2. Variante:** Mit Magnet auf Schaltisch positionieren.



Betonfertigteil wird gegossen.



Loch mit Stanzzange ausstanzen.



Montage als Deckengroßdose.



Montage mit Deckenhaken.  
(Maximale Belastung 10 kg).



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P421	Universalgroßdose für Beton	50	253,37
P421B	Universalgroßdose mit aufgeschraubtem Deckel im Big Pack	600	253,37
P534	Deckenhaken 120 mm Länge	100	182,07
P720	Dosenmagnet 69 mm	10	11.700,00

## Lüftungshülse

Setzen Sie einen Standard




### Vorteile für die Baufirma

- ✔ Schnellmontage, bauseits ist keine Schalung erforderlich, direkter Anschluss von Standardlüftungen, Ø 125 mm
- ✔ Es fallen keine Entsorgungskosten von Styroporausparungen an
- ✔ Keine Nacharbeiten für die Baufirma

### Montage im Fertigteilwerk



**1. Variante:** Mit Heißkleber auf Schaltisch kleben.




**2. Variante:** Mit Magnet auf Schaltisch positionieren.




Betonfertigteil wird gegossen.



Stutzen auf gewünschte Länge kürzen und in Hülse einschieben.



Rohre anschließen, obere Bewehrung einbringen und betonieren.



Lüftungshülse von unten mit Hammer einschlagen.



Standardlüftungsauslässe Ø 125 mm können montiert werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P712	Lüftungshülse 125 mm	35	1.123,00
P712M	Lüftungshülse 125 mm mit Magnetbefestigung	35	1.516,00
P716	Magnet 30 mm	10	393,00



Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

## LIGHT-BOX / XL 190 Einbaugehäuse

## Revolutionäre Befestigung!

NEU



## Montage im Fertigteilwerk



**1. Variante:** Deckel mit Heißkleber auf den Schaltisch kleben.



Gehäuse aufstecken.



**2. Variante:** Einbaugehäuse kann vormontiert geliefert werden.




- ✓ Magnetbefestigung – exakte Positionierung
- ✓ Werkzeuglose Rohreinführung, betondicht
- ✓ Zugentlastung der Betonrohre
- ✓ Kompakte Bauform Ø190 mm Mineralfaserplatte
- ✓ Winddicht




## Montage im Fertigteilwerk



**3. Variante:** Einbaugehäuse mit integriertem Magnet.



Feinjustierung möglich – schnelle und einfache Montage, durch Magnet.




Betonfertigteil wird gegossen.



TPE-Öffnung mit Cuttermesser einschneiden.



M20- oder M25-Rohr einschieben.



Sichere Zugentlastung, Begrenzung durch Rohrstopper. Absolut betondicht, winddicht.

## Fertiginstallation



Linie anzeichnen, Ungenauigkeiten durch Ø 190 mm leicht korrigierbar.



Individuelle Öffnungen können ausgebohrt werden.



Magnet entfernen.



Decke spachteln.



Einbaugeräte können montiert werden.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P713	XL 190 Einbaugehäuse ohne Trafotunnel	14	2.803,90
P713M	XL 190 Einbaugehäuse ohne Trafotunnel mit Magnetbefestigung	14	3.196,90
P714	XL 190 Einbaugehäuse mit Trafotunnel	10	4.311,80
P714M	XL 190 Einbaugehäuse mit Trafotunnel mit Magnetbefestigung	10	4.704,80
P713B	XL 190 Einbaugehäuse 168 Stück fertig montiert im BigPack	168	2.803,90
P714B 126	XL 190 Einbaugehäuse mit Trafotunnel 126 Stück, fertig montiert im BigPack	126	4.311,80
P716	Magnet 30 mm zur Befestigung auf Stahlschalung	10	393,00

## XL 170 Großdose Leuchten- und Einbaugehäuse



- ✔ Lieferung fertig montiert
- ✔ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
- ✔ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-Technik
- ✔ Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig durch Quick-Fix-Technik
- ✔ Hohe Flexibilität durch 170 mm Mineralfaserplatte



### Montage im Fertigbetonteilwerk



1 XL 170 Großdose mit Heißkleber auf den Schaltisch kleben.



2 XL 170 Großdose wahlweise mit oder ohne Trafotunnel montieren.



3 Betonfertigteil wird gegossen.



4 Quick-Fix-Technik. Werkzeuglose Rohreinführung, sichere Zugentlastung.



5 Fluchtlinie anzeichnen, Ungenauigkeiten können jetzt korrigiert werden.



6 Mit einem Lochschneider wird die individuelle Öffnung ausgebohrt und an die Mineralfaserplatte angespachtelt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P422	XL 170 Großdose mit Mineralfaserplatte inkl. Schieber	14	2.548,98
P422B	XL 170 Großdose mit Mineralfaserplatte 168 Stück im Big Pack	168	2.548,98
P423	XL 170 Großdose mit Trafotunnel Mineralfaserplatte inkl. Schieber	10	3.919,86
P423B	XL 170 Großdose mit Trafotunnel, Mineralfaserplatte, fertig montiert, 126 Stück im Big Pack	126	3.919,86
P427	Ersatz-Mineralfaserplatte für XL 170, 15 mm stark	10	1.285,20



## XXL 306 Kompakt Leuchten- und Lautsprechereinbaugehäuse

Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)



- ✓ Lieferung fertig montiert
- ✓ Individuelle Ausschnitte durch 306 mm Mineralfaserplatte
- ✓ Kein Stützrohr nötig, durch stabile Metallplatte
- ✓ Ein Gehäuse und eine Größe für alle Einbauteile
- ✓ Gehäuse werden im Dauertest mit verschiedenen Leuchtenherstellern geprüft (mit Prüfprotokoll)
- ✓ Statik wird nicht beeinträchtigt / stabile, 15 mm starke Mineralfaserplatte



1 Bei Ortbeton auf Schalung nageln, im Fertigteilwerk auf Schaltisch kleben.



2 Stabile Blechplatte – kein Stützrohr nötig.



3 Betonfertigteil wird gegossen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P606	XXL 306 Kompakt	5	8.570,00
P428	Ersatz-Mineralfaserplatte	5	2.056,32

## XXL 306 Großdose mit Mineralfaserplatte Leuchten- und Einbaugehäuse


Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)



- ✓ Lieferung fertig montiert
- ✓ Individuelle Höhenverstellung von 140-200 mm
- ✓ Individuelle Ausschnitte durch 306 mm Mineralfaserplatte
- ✓ Kein Stützrohr nötig, durch stabile Metallplatte
- ✓ Ein Gehäuse und eine Größe für alle Einbauteile
- ✓ Gehäuse werden im Dauertest mit verschiedenen Leuchtenherstellern geprüft (mit Prüfprotokoll)
- ✓ Statik wird nicht beeinträchtigt / stabile, 15 mm starke Mineralfaserplatte



1 XXL Großdose auf den Deckel aufschieben von 130 - 200 mm.  
Höhenverstellbar



2 XXL Großdose auf den gewünschten Abstand schieben.



3 Betonfertigteil wird gegossen.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P424	XXL Großdose mit 15 mm starker Mineralfaserplatte	5	16.275,00
P428	Ersatz-Mineralfaserplatte Ø 307 mm	5	2.056,32

## Betondose tief 2-teilige Gerätedose / Verbindungsdose



- ✓ Für Rohrgrößen M20, M25, M32
- ✓ Kombinierbar, absolut feste Verbindung
- ✓ Unschlagbar in Preis-Leistung



1 Rohre einführen.



2 Dose aufstecken.




3 Bei Kombinationen feste Verbindung durch bewährte Schiebetechnik auf der ganzen Dosenlänge.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P586	Betondose tief	100	180,85

## Quick-Fix Betondose



- ✓ Rohrgrößen M20 und M25 werkzeuglos montieren
- ✓ Sichere Zugentlastung der Rohre durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Kein Abschneiden der Rohre mehr nötig durch Quick-Fix-Technik
- ✓ Als Deckendose / Geräteverbindungsdose / Leuchtdose



1 Dosenkörper auf Schalung aufkleben. Nicht benötigte Öffnungen schließen.



2 Rohr mit Quick-Fix-Schieber einschieben und schließen.



3 Hier müssen keine Rohre mehr abgeschnitten werden. **Extrem hohe Zeitersparnis – absolut dicht!**



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P416	Quick-Fix Gerätedose inkl. Schieber	100	305,95
P417	Quick-Fix Leuchtdose inkl. Schieber Ø 35 mm	100	342,15
P533	Deckenhaken 100 mm Länge	100	139,23
P597	Quick-Fix-Schieber M25 offen	100	25,70
P598	Quick-Fix-Schieber M20 offen	100	25,70
P599	Quick-Fix-Schieber geschlossen	100	25,70

## Betonrohr 750 N

Stark und günstig

- VDE 0605
- DIN EN 61386-22
- Klassifizierung: 33232
- Mindestdruckfestigkeit: **750N/5cm**



Perfekte Kombination für unser Betonbauprogramm!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100 m
P589	Rohr (M) 20, 750 N	100 m	71,64
P590	Rohr (M) 25, 750 N	100 m	89,38
P591	Rohr (M) 32, 750 N	50 m	150,28
P592	Rohr (M) 40, 750 N	25 m	242,40
P593	Rohr (M) 50, 750 N	25 m	321,04
P594	Rohr (M) 63, 750 N	25 m	417,68

- ✓ Temperaturbeständig von **-5°C bis +105°C**
- ✓ Flammwidrig, selbstverlöschend
- ✓ Biegsam
- ✓ Für alle Installationen im Rückel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich, Unterputz, Hohlwände und Zwischendecken und Erdreich geeignet
- ✓ Hohe Zeitersparnis beim Einschieben von Leitungen durch gleitfähige Innenbeschichtung

**Produkte  
IDEAL für die  
Werkstofffertigung**

## Betonrohr 1000 N

Halogenfrei

- VDE 0605
- DIN EN 61386-22
- Klassifizierung: 33432
- Mindestdruckfestigkeit: **1000N/5cm**
- **halogenfrei**



Ideal für die Verwendung an Orten, an denen Sicherheit an erster Stelle steht und Halogenfreiheit gefordert wird (z. B. öffentliche Gebäude, Bürohäuser, Flughäfen, Bahnhöfe, usw.)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100 m
P577	Rohr (M) 20, 1000 N	100 m	159,44
P578	Rohr (M) 25, 1000 N	100 m	202,88
P579	Rohr (M) 32, 1000N	50 m	312,02
P580	Rohr (M) 40, 1000 N	25 m	396,76
P581	Rohr (M) 50, 1000 N	25 m	512,54
P582	Rohr (M) 63, 1000 N	25 m	770,18

- ✓ Temperaturbeständig von **-25°C bis +105°C**
- ✓ Flammwidrig, selbstverlöschend
- ✓ Biegsam
- ✓ Für alle Installationen im Rückel-, Schüttel-, Stampfbeton, Estrich, Unterputz, Hohlwände und Zwischendecken und Erdreich geeignet
- ✓ Hohe Zeitersparnis beim Einschieben von Leitungen durch gleitfähige Innenbeschichtung
- ✓ Halogenfrei, keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase



### Flügelbetondose

70% Zeitersparnis bei der Montage



- ✔ Einfach 4 mal auf der Stahlarmierung festbinden, fertig
- ✔ 70% Zeitersparnis bei der Montage
- ✔ Bei verschiedene Betondeckungen Dose einfach umdrehen 40-60 mm
- ✔ Normabstand 15 cm zur Türschalung
- ✔ Kombinierbar, absolut feste Verbindung durch bewährte Schiebetechnik



Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

### BUNDESPREIS 2007


FÜR HERVORRAGENDE  
INNOVATORISCHE LEISTUNGEN  
FÜR DAS HANDWERK



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P015	Flügelbetondose halogenfrei	50	263,47

### Flügelbetondose flach

Für Fertiggaragen / dünne Betonwände



- ✔ Einfach 4 mal festbinden, fertig
- ✔ 70% Zeitersparnis bei der Montage
- ✔ Normabstand 15 cm zur Türschalung
- ✔ Kombinierbar, absolut feste Verbindung

*Fertiggaragen*



Produktfilm unter:  
[www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P588	Flügelbetondose flach	50	322,76
P600	Flügelbetondose flach Leuchtauslassdose Ø 35 mm	50	340,16

## Wand-/Deckenkrümmer 30°


Für Rohre 20 oder 25 mm



Einfach zuklappen.



Auf das Unterteil stecken.  
**Absolut sichere Zugentlastung!**



- ✔ Rohrgrößen M20 und M25
- ✔ Absolut sichere Zugentlastung
- ✔ Sichere Weiterführung der Rohre M 20 oder M25 möglich



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P419	Wand-/Deckenkrümmer 30°	50	297,74

## End-/Übergangsstellen

Für Rohre M20/M25/M32



- ✔ Geeignet für alle Schalungsarten
- ✔ Zur Verbindung von Rohren oder als Deckenauslass geeignet



Oberteil zusammenstecken.



Auf Schaltisch kleben.



Rohr einrasten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P515	End-/Übergangsstellen M20 Rohr	50	49,80
P516	End-/Übergangsstellen M25 Rohr	25	81,93
P517	End-/Übergangsstellen M32 Rohr	25	83,54



## Klappmuffen

Für die schnelle und sichere Verbindung



Rohre einlegen.



Klappmuffe schließen.



Sichere Zugentlastung – fertig!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P175	Klappmuffe M 20	50	51,20
P176	Klappmuffe M 25	40	57,63

## Verbindungs-muffe gerillt

Feste Verbindung für Rohre



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P608	Verbindungs-muffe M 20	100	33,78
P609	Verbindungs-muffe M 25	100	43,78
P610	Verbindungs-muffe M 32	50	85,78
P611	Verbindungs-muffe M 40	50	153,78
P612	Verbindungs-muffe M50	50	173,78

## Baustahlgitter Clip

- ✓ Rohrdimensionen M20 und M25
- ✓ Schnelle und einhändige Montage durchführbar
- ✓ Rippen im Inneren des Clips verhindern ein Rutschen der Rohre
- ✓ Für Befestigung von Rohren auf der Stahlarmierung



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P472	Baustahlgitter-Clip 20 - 25	500	18,46

## Sammeldose im Beton

- ✓ Verbindungsdose / Verteilerdose
- ✓ Einfach mit Nägel auf der Schalung befestigen
- ✓ Ideal bei Trockenbauwänden



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P518	Sammeldose für Betoninstallation	50	147,80



## Klebe-pad rund


Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis EUR / 100
P701	Klebe-pad rund, 60 mm	200	73,72







**Primo GmbH**  
Raiffeisenweg 1  
84544 Aschau am Inn

 +49 8638 / 88 55 92 00  
 +49 8638 / 88 55 92 99  
 [info@primo-gmbh.com](mailto:info@primo-gmbh.com)  
 [www.primo-gmbh.com](http://www.primo-gmbh.com)

